catalysis Agrovet

Dermaceutical MEXICO, S.A. de C.V.

VIUSID® agro

Plan de aplicación para Banano.

catalysis Agrovet

Dermaceutical MEXICO, S.A. de C.V.

Producto Agrícola.

Activado Molecularmente.

- Tecnología exclusiva.
- Mayor efectividad.
- Sin químicos tóxicos.

catalysis Agrovet

Dermaceutical MEXICO, S.A. de C.V.

Funciones.

- ✓ Antioxidante.
- ✓ Antiviral.
- ✓ Inmunomodulador.
- ✓ Biocatalítico.

¿Qué contiene?

- ✓ Aminoácidos.
- ✓ Potasa.
- ✓ Vitaminas.
- ✓ Minerales.

VIUSID agro® ES UN BIOESTIMULANTE NATURAL, Que **"ACTIVADO MOLECULARMENTE"**

- **Promueve el crecimiento vegetal.**
- **Protege las células.**
- **Induce resistencia a enfermedades.**
- **Alivia el estrés.**
- **Mejora la germinación de la semilla y crecimiento de las plántulas.**
- **Mejora el amarre y cuajado de flores y frutos.**
- **Da mayor crecimiento y vigor a las plantas.**
- **Incrementa el grosor de los tallos.**
- **Aumenta los racimos y los frutos por planta.**
- **Incrementa la cantidad de carbohidratos en el fruto.**
- **Aumenta la masa (g) y la calidad de los frutos.**
- **Garantiza la productividad.**
- **Previene el ataque de enfermedades dando mayor sanidad a los cultivos.**
- **Da mayor vida de anaquel.**

DOSIFICACIÓN Y FORMA DE APLICACIÓN DE VIUSID AGRO

VIUSID agro® puede ser utilizado en cualquier cultivo sea anual o perenne, y hasta almácigos.

El momento y la dosis de aplicación del **VIUSID agro®** van a depender mucho de las características del tipo de cultivo, estado fenológico, condiciones específicas del cultivo-(factores de estrés que aquejen al cultivo como pueden ser heladas, el ataque de plagas y enfermedades, así como la asimilación de nutrientes del suelo a la planta)-, tipo de suelo o sustrato donde se encuentre el cultivo, ya sea en variedades de ciclo corto, de ciclo intermedio o ciclo largo.



APLICACIONES CON INTERVALOS SEMANALES A RAZÓN DE .5 ml DE PRODUCTO POR CADA LITRO DE AGUA, A PARTIR DEL MES DE EDAD.

DOSIS Y MOMENTOS DE APLICACIÓN EN PLANTAS SANAS.

ETAPAS FENOLOGICAS	DOSIS FOLIAR	FRECUENCIA	BENEFICIOS OBTENIDOS
Iniciación Foliar (Plantulas,Hijuelos)	0.5 ml/ Litro	Aplicaciones Semanales (cada 7 días)	-Estimula el desarrollo y tamaño de la raíz (fortalece y da un buen anclaje). -Favorece el desarrollo de hojas nuevas y sanas. -Mejora la absorción de nutrientes en la raíz y las condiciones del suelo. -Favorece a la fotosíntesis (incrementa tamaño de plantas) -Da resistencia a la planta frente a plagas y enfermedades.
Desarrollo Vegetativo	0.5 ml/ Litro	Aplicaciones Semanales (cada 7 días)	-Mejora la solubilidad y asimilación de nutrientes(N, P, K, Ca, Mg, Zn, S, etc.) -Incrementa el área foliar o desarrollo vegetativo (incrementa tamaño de plantas) -Le da resistencia a los tejidos contra plagas y enfermedades.
Iniciación Floral (Floración) **Cuajado de Frutos**	0.5 ml/ Litro	Aplicaciones Semanales (cada 7 días).	-Ayuda en la fecundación y llenado de fruto. -Tiene efecto rejuvenecedor en las partes de la planta afectada por diversos factores como (sequia, granizo, exceso de humedad, plagas y enfermedades, deficiencias nutrimentales o cualquier otro tipo de estrés a la cual el cultivo este expuesto.
Fructificación y Cosecha	0.5 ml/ Litro	Aplicaciones Semanales (cada 7 días).	-Ayuda a la polinización de casi todas las flores. -Da resistencia al fruto y guías, contra agentes patógenos e insectos -Incrementa el tamaño de flor y fruto. -Mayor vida de anaquel de frutos cosechados - Aumenta la producción, (cosechas diarias) -Tiene efecto rejuvenecedor -Mayor acumulación de carbohidratos -Mayor calidad de frutos cosechados

catalysis Agrovet

Dermaceutical MEXICO, S.A. de C.V.

DOSIS Y MOMENTOS DE APLICACIÓN EN PLANTAS ENFERMAS Y /O CON ESTRES

PROBLEMAS	DOSIS FOLIAR	BENEFICIOS OBTENIDOS
PROBLEMAS POR SALINIDAD	0.5 ml/ Litro Aplicar 3 a 4 días seguidos, y posteriormente cada 7 días	-Regula el pH en la absorción de nutrientes -Favorece el desarrollo de hojas nuevas y sanas. -Mejora la absorción de nutrientes en la raíz. -Favorece a la fotosíntesis. -Mejora la solubilidad y asimilación de nutrientes (N, P, K, Ca, Mg, Zn, S, etc.)
FACTORES CLIMÁTICOS ADVERSOS (SEQUIA, GRANIZO, HELADAS, ETC.)	0.5 ml/ Litro Aplicar 3 a 4 días seguidos, y posteriormente cada 7 días	-Actúa en los mecanismos internos que le dan resistencia a la planta ante exposiciones de estrés por cambios bruscos de temperatura, humedad, etc. -Actúa como antioxidante natural. - Ayuda en la pronta recuperación de la planta. -Tiene efecto rejuvenecedor en las partes de la planta afectada por diversos factores como (sequia, granizo, exceso de humedad, plagas y enfermedades, deficiencias nutrimentales o cualquier otro tipo de estrés a la cual el cultivo este expuesto.
PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES	0.5 ml/ Litro 4 aplicaciones cada 3 días , y posteriormente cada 7 días.	-Incrementa la resistencia de los tejidos y protege de forma natural contra hongos, virus, bacterias, nematodos e insectos. . - Inhibe la replicación de las enfermedades -Tiene efecto rejuvenecedor en las partes de la planta afectada por diversos factores como (sequia, granizo, exceso de humedad, plagas y enfermedades, deficiencias nutrimentales o cualquier otro tipo de estrés a la cual el cultivo este expuesto-Forman parte estructural de la proteína en las hojas y tallos para evitar el ataque de plagas y enfermedades. -Reduce los taninos oxidados de la superficie de los frutos después de ser cortados.
DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	0.5 ml/ Litro Aplicar 3 a 4 días seguidos, y posteriormente cada 7 días	-Tiene efecto rejuvenecedor -Actúa como quelatante en la absorción de minerales dispuestos en el suelo. -Mejora la solubilidad y asimilación de nutrientes (N, P, K, Ca, Mg, Zn, S, etc.).

PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL PARA LA APLICACIÓN DE VIUSID AGRO.

- Para su aplicación debe estar acompañado con un adherente.
- No debe llover en un lapso de 48 horas.
- El cultivo debe contar con la ley de máximos y mínimos (requerimientos necesarios en la tierra nitrógeno, fosforo, potasio).
- Aumentará su necesidad hídrica.
- Es compatible con todos los productos agroquímicos, como insecticidas, funguicidas, fitoreguladores y fertilizantes foliares.

PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL PARA LA APLICACIÓN DE VIUSID AGRO.

- **PH de aplicación entorno a 5.5.**
- NO debe mezclarse con productos comerciales altamente ácidos.
- Aplicarlo en las primeras horas de la mañana o por la tarde.
- Debe estar limpio los equipos de trabajo, con los cuales se aplicara el producto.
- Seguir paso a paso el protocolo de aplicación.
- *Cuando se presente virosis mayor del 30% en realidad es el 60% de cultivo afectado para estos casos ya no se recomienda el uso de* **VIUSID agro®.**